

Tehnički list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Dodatni profil za Sto-Dehnfugenprofil V



Karakteristike

Primena

- spolja
- za pokrivanje žleba fuge kod Sto-Dehnfugenprofil V
- za vertikalne fuge
- za širine fuga do 25 mm

Karakteristike

- od plastike
- Apsorpcija kretanja
- Stezni profil
- otporan na vremenske uslove
- otporan na UV-zrake

Format

- Dužina: 250 cm

Podloga

Preduslovi

Da biste mogli da koristite Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V, fuga prvo mora biti formirana sa Sto-Dehnfugenprofil V. Ukupna debljina (donjeg i završnog maltera) ne sme biti veća od 7 mm. Završni malter mora biti suv.

Pripreme

Sto-Dehnfugenprofil V ugraditi prema Tehničkom listu. Napravite kompozitni sistem za toplotnu izolaciju, uklj. završni malter.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C

Potrošnja

Varijanta

Potrošnja oko

1,00

m/m

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Pokrivni profil lagano utaknuti u Sto-Dehnfugenprofil V i precizno vertikalno poravnati. Osigurajte malo rastojanje između pokrivnih profila da ne bi došlo do ometanja termičkog širenja profila. Pokrivni profil sada potpuno utisnite u fugu. Napomena: Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, naknadno ukloniti ili ponovo

Tehnički list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

postaviti pokrivni profil. Što je fuga uža, to je teže ukloniti pokrivni profil, jer je kontakti pritisak veoma visok.

**Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo**

Profil nema funkciju zaptivanja. Nije pogodan za horizontalne fuge na zgradi.

Isporuka**Nijansa boje**

Bela

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127