

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20

Kutija za gnezdo za šišmiše

**Karakteristike**

- Primena**
- spolja
 - za naknadnu montažu na fasade

- Karakteristike**
- od drvenog betona

- Format**
- težina: 8,0 kg
 - spoljašnje dimenzije: visina: 500 mm, dubina: 70 mm, širina: 380 mm
 - unutrašnje dimenzije: visina: 390 mm, dubina: 25 mm, širina: 280 mm

- Specifičnosti/napomene**
- kutija za gnezdo posebno pogodna za patuljaste šišmiše, serotinskog šišmiša, dvobojnog šišmiša i šišmiše iz roda nathusiusov pipistrelle i soprano pipistrelle

Podloga

- Preduslovi**
- Gotov kompozitni sistem za toplotnu izolaciju sa očvrslim završnim malterom.
 - Pozicija montaže: poželjno na južnoj strani, visina: $\geq 2,5$ m
 - Izbegavati područja sa veštačkim osvetljenjem.

Obrada

- Temperatura obrade**
- Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$
Maksimalna temperatura: $+40^{\circ}\text{C}$

Nanošenje

- Opšte:
- Montirajte kutiju za gnezdo vertikalno sa pristupnim otvorom okrenutim nadole.
- Priprema:
- Obeležite željeni položaj za kutiju za gnezdo na fasadi.

Montaža kutije za gnezdo:

1. Otpustiti oba bočna zavrtnja sa šestostranim upustom.
2. Skinuti prednji deo kutije za gnezdo.
3. Učvrstiti zadnju stranu kutije za gnezdo na fasadu.
 - a) Označite otvore za Z-ugaoni profil.
 - b) Montirati dva StoFix Iso-Dart. Obratiti pažnju na tehnički list StoFix Iso-Dart.
 - c) Z-ugaoni profil učvrstiti odgovarajućim zavrtnjima u oba StoFix Iso-Dart.
 - d) Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.
 - e) Označiti otvore u donjem delu kutije za gnezdo. Otkapati kutiju za gnezdo.

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20

- f) Montirati jedan StoFix Iso-Dart.
g) Okačiti kutiju za гнездо na Z-ugaoni profil.
h) Dodatno učvrstiti kutiju za гнездо odgovarajućim zavrtnjem u StoFix Iso-Dart. Zavrtnj ne zatezati suviše čvrsto.
4. Postaviti prednji deo na zadnju stranu kutije za гнездо. Povezati prednji deo i zadnju stranu kutije za гнездо pomoću oba zavrtnja sa šestostranim upustom.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

- Tiplovi i zavrtnji koji su isporučeni sa kutijom za гнездо nisu pogodni za upotrebu u kompozitnim sistemima za toplotnu izolaciju. Ovi tiplovi se smeju koristiti samo prilikom učvršćivanja direktno na masivnu podlogu, npr. zid od opeke ili beton.
- Radi čišćenja otpustiti oba zavrtnja sa šestostranim upustom i skinuti prednji deo kutije za гнездо.

Isporučka

Nijansa boje siva

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i u originalnoj kutiji.
Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i vlage.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list


StoElement Fauna FM-F 20



slika 1: prikaz StoElement Fauna FM-F-20

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20



slika 2: dimenzije StoElement Fauna FM-F 20

Tehnički list

StoElement Fauna FM-F 20

3 a



3 b

**slika 3: učvršćivanje StoElement Fauna FM-F 20**

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127