

## Tehnički list

# StoElement Fauna MS-F 20

Kutija za gnezdo za crne čiope



### Karakteristike

**Primena**

- spolja
- za naknadnu montažu na fasade

**Karakteristike**

- od drvenog betona

**Format**

- težina: 10,0 kg
- spoljašnje dimenzije: visina: 250 mm, dubina: 260 mm, širina: 440 mm
- unutrašnje dimenzije: visina: 170 mm, dubina: 170 mm, širina: 340 mm
- veličina ulazne rupe: visina: 30 mm, širina: 65 mm

### Podloga

**Preduslovi**

- Orijentacija fasade: po mogućnosti severno ili istočno, izbegavati jako sunčevo zračenje.
- Položaj ugradnje: Samo u područjima koja su zaštićena od kiše, npr. ispod strehe.
- Visina ugradnje:  $\geq 4,0$  m

### Obrada

**Temperatura obrade**

Temperatura podloge i vazduha:  
Minimalna temperatura: +5 °C  
Maksimalna temperatura: +40 °C

### Nanošenje

Vrste montaže:

A: učvršćivanje sa StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart  
B: učvršćivanje sa StoFix Iso-Dart

A: učvršćivanje sa StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart

1. Postaviti izolacione ploče na fasadu.
2. Odrediti poziciju kutije za gnezdo.
  - Označiti poziciju isporučenog Z-ugaonog profila.
3. Zalepiti StoFix Zyrillo 125 mm u području Z-ugaonog profila u izolovanu fasadu. Obratiti pažnju na tehnički list StoFix Zyrillo.
4. Označiti poziciju StoFix Zyrillo pomoću zavrtnja.
5. Pripremiti kompozitni sistem za toplotnu izolaciju.
6. Z-ugaoni profil učvrstiti odgovarajućim zavrtnjima u StoFix Zyrillo.
7. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.
8. Od tri otvora u donjem području kutije za gnezdo, označiti oba spoljašnja.

## Tehnički list

### StoElement Fauna MS-F 20

Otkaçiti kutiju za gnezdo.

9. Montirati dva StoFix Iso-Dart. Obratiti pažnju na tehnički list StoFix Iso-Dart.

10. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.

11. Kutiju za gnezdo dodatno učvrstiti odgovarajućim zavrtnjima u oba StoFix Iso-Dart-a. Zavrtnje ne zatezati suviše čvrsto.

B: učvršćivanje sa StoFix Iso-Dart

1. Odrediti poziciju kutije za gnezdo.

2. Označite otvore za Z-ugaoni profil.

3. Montirati dva StoFix Iso-Dart. Obratiti pažnju na tehnički list StoFix Iso-Dart.

4. Z-ugaoni profil učvrstiti odgovarajućim zavrtnjima u oba StoFix Iso-Dart.

5. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.

6. Od tri otvora u donjem području kutije za gnezdo, označiti oba spoljašnja.

Otkaçiti kutiju za gnezdo.

7. Montirati ostala dva StoFix Iso-Dart.

8. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.

9. Kutiju za gnezdo dodatno učvrstiti odgovarajućim zavrtnjima u oba StoFix Iso-Dart-a. Zavrtnje ne zatezati suviše čvrsto.

#### Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

- Tiplovi i zavrtnji koji su isporučeni sa kutijom za gnezdo nisu pogodni za upotrebu u kompozitnim sistemima za toplotnu izolaciju. Ovi tiplovi se smeju koristiti samo prilikom učvršćivanja direktno na masivnu podlogu, npr. zid od opeke ili beton.  
- Za čišćenje ukloniti kutiju za gnezdo sa zida kuće. Čišćenje je potrebno samo ako se u kutiji za gnezdo gnezdi druga vrsta ptica osim čiope.

#### Isporuka

Nijansa boje siva

#### Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i u originalnoj kutiji.  
Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja i vlage.

#### Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

#### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon

## Tehnički list

---

# StoElement Fauna MS-F 20


savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

**StoElement Fauna MS-F 20**


---



slika 1: prikaz StoElement Fauna MS-F 20

Tehnički list

**StoElement Fauna MS-F 20**



slika 2: dimenzije StoElement Fauna MS-F 20

## Tehnički list


### StoElement Fauna MS-F 20

---

3 a



3 b



**slika 3: učvršćivanje StoElement Fauna MS-F 20**

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127