

# Tehnički list

## StoPrim Pen

Temeljni premaz za poboljšanje prijanjanja gipsanih zaptivnih traka



### Karakteristike

**Primena**

- za poboljšanje prijanjanja gips-trake
- posebno za površine sa niskom površinskom energijom, npr. praškasti premazi, folije, lazure za drvo koje odbijaju prljavštinu

**Karakteristike**

- boca sa integrisanim sunđerom za nanošenje
- jednostavno i ravnomerno nanošenje
- pogodno za PVC, aluminijumske i drvene prozore

**Format**

- sadržaj: 20 ml

### Podloga

**Preduslovi**

Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Uspešna provera efikasnosti StoPrim Pen:  
 - Nanošenje na prekrivenom mestu rama prozora  
 - Pozitivan rezultat naknadne probe lepljenja

**Pripreme**

Okvire prozora ili vrata očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje, npr. StoClean Allstar. Ako je potrebno, za izbor sredstva za čišćenje obratite se proizvođaču prozora ili vrata.

### Obrada

**Temperatura obrade**

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C  
 Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	kom./kom
			.

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

### Nanošenje

Pomoću sunđera za nanošenje nanosite temeljni premaz na površine koje treba oblepiti.

Važna napomena:

## Tehnički list

# StoPrim Pen

Temeljni premaz ne sme dospeti u područje rama prozora koji ostaje vidljiv po završetku sistema izolacije fasada, jer u području nanošenja temeljnog premaza često dolazi do promene nijansi boja.

**Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade** Zaptivna lajsna se može zalepiti nakon dovoljnog vremena provetravanja (potpuno sušenje).

### Isporuka

**Pakovanje** boca 20 ml

### Skladištenje

**Uslovi skladištenja** Skladištiti na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od sunčevog zračenja.

### Obeležavanje

**Grupa proizvoda** Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

### Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.  
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!  
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Lako zapaljiva tečnost i para. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Izbegavati udisanje pare. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje. AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru, ako se osećate loše. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

## Tehnički list

---

# StoPrim Pen

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127