



Tehnički list

StoProfile Edge GTR

Zaštitni profil za ivice sa okapnom ivicom za nosive ploče



Karakteristike

Primena	• spolja • za donje priključne ivice gipsane noseće ploče
Karakteristike	• od plastike • sa krakom • sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
Format	• StoProfile Edge GTR12: dužina: 250 cm, okapna ivica: 3 mm, 6 mm • StoProfile Edge GTR15: dužina: 240 cm, okapna ivica: 3 mm, 6 mm • StoProfile Edge GTR20: dužina: 240 cm, okapna ivica: 3 mm, 6 mm, 10 mm

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi	Površina nosive ploče: čista, suva, bez pomaka, ravna Ivice nosive ploče: u ravni
-------------------	--

Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		1,00 m/m
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

1. StoProfile Edge GTR natakните na ivicu noseće ploče za malter.
2. Spojewe profila i ploča poređajte sa međusobnim pomakom.

Tehnički list

StoProfile Edge GTR

3. Između pojedinačnih profilnih gredica na spoju profila formirajte fugu od oko 1 mm.
4. Lepak za armiranje naneti ispod mrežice na noseću ploču za malter.
5. Postavite mrežicu u lepak za armiranje i preklopite u području spojeva profila.
6. Prilikom armiranja površine, lepak za armiranje i mrežicu dovesti do ivice profila za malterisanje.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Pre ugradnje uklonite oštećene profile StoProfile Edge GTR.

Traka od staklene mrežice na profilu ne sme izlagati jakom vetru ili olujnom vremenu.

Fasadu armirajte odmah nakon montaže profila.

Ako brzo armiranje nije moguće: Fiksirajte traku od staklene mrežice plastičnim ekserima dok se ne obavi armiranje.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno. Proizvode ne izlažite opterećenju.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Pribor

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoProfile Edge GTR

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127